

养老机构设施设备基本配置规范

2015-11-27 发布

2016-01-01 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省民政厅归口。

本标准起草单位：山东省标准化研究院、济南市养老服务中心、潍坊鹤祥安养中心、淄博市老年福利服务中心、荣成盛泉养老服务股份有限公司。

本标准主要起草人：黎燕、尹绍强、陈超、韩春梅、高鹏。

养老机构设施设备基本配置规范

1 范围

本标准规定了养老机构的设施建设、设备及用品配置的基本要求。
本标准适用于山东省的各类养老机构。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749—2006 生活饮用水卫生标准

GB/T 10001.1—2012 公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 10001.9—2008 标志用公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号

GB 15630—1995 消防安全标志设置要求

GB 24436—2009 康复训练器械 安全通用要求

GB 50016—2014 建筑设计防火规范

GB 50222—1995 建筑内部装修设计防火规范

GB/T 50340—2003 老年人居住建筑设计标准

GB 50867—2013 养老设施建筑设计规范

MZ/T 032—2012 养老机构安全管理

3 设施建设

3.1 机构选址

养老机构应选在地质稳定、场地干燥、日照充足、排水通畅、交通方便、远离噪声和污染源以及危险品生产、储运的地段，不宜有过大、过于复杂的高差。

3.2 室外场地

养老机构应提供停车、室外活动、衣物晾晒等室外场地：

- 停车场应包括机动车和非机动车停车场；
- 室外活动场地宜配置揉推器、肋木、休息座椅等，宜布置在冬季向阳、夏季遮阴处；
- 晾晒场应配备晾衣杆、晾衣架等。

3.3 房屋建筑

3.3.1 根据养老机构服务功能不同，居室可设置成单人间、双人间、三人间、多人间，房屋建筑应符合 GB/T 50340—2003 中的要求。

3.3.2 应设置护理站、厨房、餐厅、公共浴室、公共卫生间、洗衣房、污物处理间、理发室等服务用

房。

3.3.3 应设置评估室、心理咨询室、老年人活动室、多功能厅、办公室等功能用房。

3.3.4 养老机构设置医疗机构的，应符合国家相关规定。

3.4 建筑设施

3.4.1 给水排水设施：应提供市政供水，生活饮用水应符合 GB 5749—2006 的要求。老年人生活用房应定时供应热水，水温可调节。宜配有雨水排水系统和污水排水系统，选用节水型、低噪音的卫生洁具和给排水配件。

3.4.2 暖通设施：应配有集中采暖系统和空调降温设备。居室、活动室、走廊、餐厅等应采用自然通风，卫生间、浴室可采用机械通风。

3.4.3 电气设施：电气系统应采用埋管暗敷，宜采用带指示灯的宽板开关，电插座及开关位置符合 GB/T 50340—2003 中 5.3 的要求，电气安全应符合 GB 50867—2013 中 7.3.13 的要求。

3.4.4 电梯：两层及以上设老年人居住及活动空间的建筑应设置无障碍电梯，且至少 1 台为医用电梯。

3.4.5 指引标识：建筑物各功能区域、道路、方向均应设置各类提示、标识，符合 GB/T 10001.1—2012 及 GB/T 10001.9—2008 的规定。

3.5 消防设施

3.5.1 消防设施配置应达到 GB 50016—2014、GB 50222—1995 的要求或者符合消防验收合格要求。

3.5.2 消防安全标志设置原则与设置要求应符合 GB 15630—1995 的规定。

4 设备及用品配置

4.1 生活服务

4.1.1 居室设备：应配置单人护理床、床头柜、床头牌、桌椅、衣柜、彩电等，宜配有电话、饮水机，多人间居室宜有隔帘。

4.1.2 床上用品：应配置床单、被罩、枕套、枕巾，数量与床位比为 1:2 倍为宜，还应配置床垫、枕芯、厚薄被等。

4.1.3 卫生间设备：应配置坐式便器，坐便器旁应设安全扶手和摸触方便的呼叫按钮，配备固定式洗漱用品架、毛巾架、无障碍洗面台、墙面镜、防滑垫等设备。宜配置排气扇，设可双向开启的插销。

4.1.4 助浴设备：应配有热水器、沐浴器（椅）、防滑的沐浴垫、用品架等，宜配置洗澡床、洗澡机等设备。

4.1.5 清洁设备：应配置理发器具、指甲剪、吹风机等个人清洁用品。

4.2 膳食服务

4.2.1 厨房应配置清洗、排风、排烟设备，且各种设备配置和要求应符合国家法律规定。

4.2.2 应配置操作台、灶具、炊具、消毒柜、微波炉、烤箱等设备，并配置保温送餐车，燃气厨房应设燃气泄漏报警装置。

4.2.3 餐厅应配置能够满足老年人数量的餐桌、座椅、洗手池、防蝇设备等。

4.3 洗涤清洁

4.3.1 应根据养老机构的规模配置洗衣机、消毒设备以及洗涤用品，宜配置烘干机。

4.3.2 应设置污物处理间，配备清洁车、清洁用具等清洁卫生设备。

4.4 文化娱乐

4.4.1 应配备媒体播放设备、书籍、报刊、杂志、棋牌等。

4.4.2 宜配置适合老年人特点的文化娱乐设施。

4.5 护理服务

4.5.1 按失能老年人比例配置各类护理床、防压疮床垫、床边洗浴设备等。

4.5.2 应配置轮椅、功能轮椅、平车，宜配备升降移位设备等。

4.6 医疗

4.6.1 内设医疗机构的养老机构，其设备配置应符合国家相关规定。

4.6.2 不设医疗机构的养老机构，应配备急救药品箱、便携式氧气瓶、血压计、听诊器、体温计等设备。

4.7 康复保健

4.7.1 应配备助行器、电动直立床、训练阶梯、日常生活训练系统等康复设备。

4.7.2 宜配备水平漫步机、减重步态训练器、慢速医用跑台、言语治疗仪等康复设备。

4.7.3 宜配备超短波治疗仪、红外线治疗仪、中频治疗仪、微波治疗仪、空气波治疗仪等物理治疗设备。

4.7.4 各种康复设备的安装应符合 GB 24436—2009 中第 5 章要求，康复训练设备应注有标志、标签、警告标记与注意事项，应符合 GB 24436—2009 中第 7 章要求。

4.8 安全保护

4.8.1 养老机构内应配置紧急呼叫系统。

4.8.2 老年人经过及使用的公共空间应沿墙安装安全扶手，并宜保持连续。

4.8.3 对于身体移动能力差、严重认知功能障碍的老年人，养老机构宜配置保护性约束用品。

4.8.4 应有门禁，设置顶点可回放监控系统，监控范围应覆盖公共区域，无盲区。

4.8.5 安全标志应符合 MZ/T 032—2012 中 5.7 条规定。

4.9 办公

4.9.1 应配置满足养老机构日常办公管理需要的办公桌（椅）、电话、档案柜、文件柜、电脑、打印机等，宜配置照相机、摄像机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪等。

4.9.2 根据机构规模，宜配置老年人专用接送车辆。

4.10 智能化

4.10.1 应设置互联网、内部无线网络，配置覆盖工位的对讲通讯设备。

4.10.2 宜配置养老机构管理系统、老年人定位系统、电子门栏报警系统、智能一卡通以及物联网传感系统。